Simon|25

simon

De diseño europeo,
suaves líneas y formas
que armonizan
perfectamente con
todos los ambientes.

acabado madera roble

cava mate

Su gama de colores,
texturas y formas
actuales, se adaptan
a cualquier exigencia
arquitectónica.

aluminio mate | negro ébano

Simon|25

Una serie de máxima
calidad, diseñada
y fabricada con las
más exigentes normas
de calidad internacional.

blanco

verde aqua

seguridad

Una serie que incorpora un sistema de seguridad patentado en todas sus tomas de corriente.

Cuando se introduce algún objeto en un solo borne, el sistema interno bloquea la entrada.

Así cuidamos que tus hijos estén más seguros.



Exclusivo sistema de obturadores. Los dos bornes de la clavija permiten el acceso a la toma de corriente.

Máxima duración



Contactos de plata que garantizan más de 40,000 maniobras en su mecanismo y por ello una larga vida de operación.

Un simple click



Todos los mecanismos se instalan a presión, quedando firmemente sujetos por un simple click.

La Serie Simón 25 plus, es la más versátil de todas, ya que puedes elegir de forma independiente el chasis, la placa y el mecanismo que deseas y crear ese ambiente que buscas.

Modularidad

Ejemplo de configuración

Pieza	Cant.	Referencia	Descripción
	1	25700 -38	Chasis
	1	25612-63	Placa 2 módulos
	1	25313 -38	Dimmer rotativo 300 Watts para lámpara incandescente y/o halógeno
	1	25104 -38	Interruptor sencillo 2 vías con visor para piloto
	1	25004 -39	Conjunto luminoso LED

Sistema Led

El sistema de luz piloto en los interruptores incorpora la tecnología más avanzada de iluminación a base de LED (diodos emisores de luz) de color azul.

Conexión

Los mecanismos permiten la conexión en cada borne de 2 conductores de calibre 12AWG (3.3 mm de sección).

gama de color

	1 módulo	2 módulos	3 módulos	Placa ciega	Placa salida cable
Rojo Carmesí	25611-57	25612-57	25613-57	25600-57	25601-57
Verde Aqua	25611-58	25612-58	25613-58	25600-58	25601-58
Azul Marina	25611-56	25612-56	25613-56	25600-56	25601-56
Negro Ébano	25611-69	25612-69	25613-69	25600-69	25601-69
Acabado Madera Merbau	25611-77	25612-77	25613-77	25600-77	25601-77
Acabado Madero Roble	25611-76	25612-76	25613-76	25600-76	25601-76
Aluminio Mate	25611-63	25612-63	25613-63	25600-63	25601-63
Cava Mate	25611-64	25612-64	25613-64	25600-64	25601-64
Naranja	-	-	25613-59	-	-

Las placas no incluyen chasis ni mecanismos

Blanco *	25611-30	25612-30	25613-30	25600-30	25601-30
Marfil *	25611-31	25612-31	25613-31	25600-31	25601-31

* Las placas incluyen chasis

Mecanismos de interrupción 10A 127V~

25101 -38 -31 -30
Interruptor sencillo 2 vías

25201 -38 -31 -30
Interruptor escalera 3 vías

25251 -38 -31 -30
Interruptor 4 vías

25150 -38 -31 -30
Pulsador unipolar “campana”

25104 -38 -31 -30
Interruptor sencillo 2 vías con visor para piloto (No incluye LED)

25204 -38 -31 -30
Interruptor escalera 3 vías con visor para piloto (No incluye LED)

25160 -38 -31 -30
Pulsador unipolar “campana” con visor para piloto (No incluye LED)

25004 -39
Conjunto luminoso LED (para luz piloto)

25313 -38 -31 -30
Dimmer rotativo 300 Watts para lámpara incandescente y/o halógeno

2500313 -38 -31 -30
Dimmer rotativo para Led y halógeno

Otros mecanismos

25476 -38 -31 -30
Toma TV Coaxial

Otros mecanismos

25480 -38 -31 -30
Toma telefónica RJ11 de 4 Hilos

25482 -38 -31 -30
Toma informática RJ-45 Cat 5E Avaya

25483 -38 -31 -30
Toma informática RJ-45 Cat 6

25800 -38 -31 -30
Tapa Ciega

25801 -38 -31 -30
Tapa salida cable

25806 -38 -31 -30
Zumbador

Tomas de corriente 10/15A 127V~

25423 -38 -31 -30
Toma de corriente polarizada 2P.
Incorpora Sistema de seguridad

25422 -38 -31 -30
Toma de corriente 2P+T
Incorpora sistema de seguridad

25439 -38 -31 -30
Toma de corriente euroamericana 2P+T

Tomas de corriente 10/15A 127V~

25424 -38 -31 -30
Toma de corriente dúplex 2P+T
Incorpora sistema de seguridad

25426 -59
Toma de corriente dúplex 2P+T Tierra aislada 15A

Elementos montados 10/15A 127/200V~

25425 -38 -31 -30
Toma de corriente dúplex Falla a Tierra ICFT con chasis, 15A (no incluye placa).

25454 -38 -31- 30
Toma de corriente 2P+T con 2 cargadores USB 2.1A (no incluye placa).

25424 -61 -60
Toma de corriente dúplex 2P+T
Incorpora sistema de seguridad

25425 -61 -60
Toma de corriente dúplex
Falla a Tierra ICFT 15A

25454 -61- 60
Toma de corriente 2P+T con 2 cargadores USB 2.1A (incluye placa 3 módulos).

Chasis

25700 -38 -31 -30
Chasis

simon
LIGHT UP EMOTIONS

Barcelona · Belo Horizonte · Brussels · Buenos Aires · Casablanca · Hanoi
Istanbul · Kiev · Lima · Lisbon · Madrid · Ciudad de México · Moscow · New Delhi
Paris · Sao Paulo · Shanghai · Turin · Warsaw

www.simonelectric.com

info@simonelectrica.com /simonelectricmx @SimonElectricES

SIMÓN ELÉCTRICA S.A DE C.V.
Calle 5, Lote 7 y 8, Manzana 10
Parque Industrial Toluca 2000
50200, Toluca, Edo. de Méx.
Tel. 01 722-249-6672

Oficina Comercial Centro
Tel. 0155 5545 7865
ventascentro@simonelectrica.com

Oficina Comercial Norte
Tel. 0181 8335 2116
ventasnorte@simonelectrica.com

Oficina Comercial Pacífico
Tel.0133 3123 0384 / 0133 3123 0385
ventaspacifico@simonelectrica.com

Oficina Comercial Sur
Tel.5543 88 27 22
vsureste@simonelectrica.com

FSC MIXTO Papel FSC® C110625

ENERGY SAVING
SIMONBLUEPLANET.COM

9750020 / 1118-23