

Благодарим Вас за выбор продукции компании «Simon»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие, предназначено для бытового и аналогичного назначения при внутренней установке в жилых, общественных, промышленных помещениях в школах и офисах.

1. Технические данные

Код продукта	CRy-x, где x – не более 2 символов, обозначающих цветовое решение
Код цвета:	6 – красный; 9 – белый; 14 – графит где y – не более 4 символов, обозначающих тип изделия (см. таблицу 1)
Наименование	3х контактный соединительный шнур
Серия	Simon Connect
Рабочее напряжение/частота	220 В ± 10% / 50 Гц
Ток нагрузки	16А
Степень защиты	IP20
Внешний вид и размеры, мм	см. рисунок 1
Работа при температуре	с -5 до +60°C



2. Указания по технике безопасности

- **!!! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ТРЕЩИН, СКОЛОВ.**
- В случаях попадания воды внутрь собранного изделия, обнаружения видимых повреждений или появления специфического запаха при эксплуатации, немедленно отключите от электрической сети и не используйте до проверки специалистом-электриком на предмет работоспособности и безопасности.

3. Установка (монтаж)

3.1 Последовательность сборки – согласно прилагаемой инструкции с продуктом.

4. Условия транспортирования и хранения

4.1 Изделия в транспортной таре и без нее могут транспортироваться автомобильным или железнодорожным транспортом крытого исполнения или в контейнерах, а также авиационным транспортом в герметизированных отсеках на любые расстояния с любой скоростью в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

4.2 Условия транспортирования и хранения изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216 при соблюдении условий хранения соответственно 3 и 2 по ГОСТ 15150 (блоки хранятся в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%).

4.3 В помещениях, где хранятся изделия не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

5. Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок хранения изделий - 2 года со дня изготовления.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации изделий - 18 месяцев с момента ввода в работу, но не более 24 месяцев со дня выпуска.


5.4 Дата изготовления и/или упаковывания указана на индивидуальной упаковке (число/месяц/год и наименование товара).

Таблица 1. СИСТЕМА БЫСТРОГО СИЛОВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (СБСП)

Артикул	Тип коннектора
CR1020-х	Кабель 2м 3х2,5мм, Schuko - разъём Quick Connection "мама"
CR2010-х	Кабель 1м 3х2,5мм, разъёмы Quick Connection "мама" - "папа"
CR2020-х	Кабель 2м 3х2,5мм, разъёмы Quick Connection "мама" - "папа"
CR2030-х	Кабель 3м 3х2,5мм, разъёмы Quick Connection "мама" - "папа"
CR2040-х	Кабель 4м 3х2,5мм, разъёмы Quick Connection "мама" - "папа"
CR2050-х	Кабель 5м 3х2,5мм, разъёмы Quick Connection "мама" - "папа"
CR4020-х	Кабель 2м 3х2,5мм, разъёмы Quick Connection "мама" - "free-end"
CR6020-х	GST18 соединительный шнур с вилкой, 2м
CR5001-14	Коннектор гнездовой "мама", 5-ти проводный, СБСП, безвинтовое соединение
CR5003-14	Коннектор GST18, мама, 5 контактов
CR5004-14	Коннектор штыревой "папа", 5-ти проводный, на кабель, винтовое соединение
CR7312-14	Т-образное распределительное устройство GST18, 1 папа, 2 мама

Рисунок 1. СИСТЕМА БЫСТРОГО СИЛОВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (СБСП)

CR7312/14



CRX020/..



CR20X0/..




CR4020/..



Коннекторы 5-ти проводные, на кабели, винтовое соединение


Арт. [CR5004/14](#)

Арт. [CR5003/14](#)




Коннекторы 5-ти проводные, СБСП, безвинтовое соединение

Арт. [CR5001/14](#)



Арт. [CR5002/14](#)



Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» - № TC RU C-ES.AЯ46.B.84654 от 29.03.2018г.

UNE-EN50085-1:1997 КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ TRUNKING И КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ DUSTING ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ЧАСТЬ 1: ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

По вопросам качества Вы можете обратиться по адресу: quality@simonelectric.ru

ООО «Симон Электрик» 121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 29, строение 134, этаж/комн. 2/19

Тел.: +7 (495) 646 84 00 Факс: +7 (495) 646 84 00 #101

info@simonelectric.ru www.simonelectric.ru