



S L I M


CARACTERÍSTICAS

Instalación	Suspensión, mesa, pared, pie	Vida	L70>100.000 h a 25°C, L90>30.000 h a 25°C
Potencia	9W - 30W	Control	Touch Control, On-Off, 1-10V
Óptica	Simétrica	IP	20
Flujo Luminoso	650 lm - 2700 lm	Tensión	100-240V 50/60Hz fp>0,9
Eficiencia	78 lm/W	Garantía	5 años
Temp. Color	2700K, 3000K, 4000K	Color Luminaria	○ Blanco 00 ● Negro 88
Consistencia de color	<3 Step MacAdam	Material	Aluminio
CRI	>80	Orientación	Horizontal 360°

PICTOGRAMAS



FOTOMETRÍAS



Simétrica

Completar códigos de Referencia (**)

○ Blanco 00

● Negro 88

SLIM SUSPENDIDA

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	22W	1900 lm	Simétrica	2700 CRI>80	1-10V	90013010-2**	Suspendida
	22W	1900 lm	Simétrica	3000 CRI>80	1-10V	90013010-3**	Suspendida
	22W	1900 lm	Simétrica	4000 CRI>80	1-10V	90013010-4**	Suspendida
1200mm entre tensores Peso: 2 Kg Tamaño caja: 69x1600x175mm Largo de cable tensor 2500mm							
	30W	2600 lm	Simétrica	2700 CRI>80	1-10V	90013110-2**	Suspendida
	30W	2600 lm	Simétrica	3000 CRI>80	1-10V	90013110-3**	Suspendida
	30W	2600 lm	Simétrica	4000 CRI>80	1-10V	90013110-4**	Suspendida
1500 mm entre tensores Peso: 2,2 Kg Tamaño caja: 69x1600x175mm Largo de cable tensor 2500mm							

SLIM SUSPENDIDA FIT

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	22W	1900 lm	Simétrica	2700 CRI>80	1-10V	90013210-2**	Suspendida
	22W	1900 lm	Simétrica	3000 CRI>80	1-10V	90013210-3**	Suspendida
	22W	1900 lm	Simétrica	4000 CRI>80	1-10V	90013210-4**	Suspendida
1200mm entre tensores Peso: 2 Kg Tamaño caja: 69x1600x175mm Largo de cable tensor 2500mm							
	30W	2600 lm	Simétrica	2700 CRI>80	1-10V	90013310-2**	Suspendida
	30W	2600 lm	Simétrica	3000 CRI>80	1-10V	90013310-3**	Suspendida
	30W	2600 lm	Simétrica	4000 CRI>80	1-10V	90013310-4**	Suspendida
1500mm entre tensores Peso: 2,2 Kg Tamaño caja: 69x1600x175mm Largo de cable tensor 2500mm							

Completar códigos de Referencia (**)

○ Blanco 00

● Negro 88

W I L S

SLIM MINI SOBREMESA

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	9W	650 lm	Simétrica	2700 CRI>80	Touch	90010010-2**	Sobremesa
	9W	650 lm	Simétrica	3000 CRI>80	Touch	90010010-3**	Sobremesa
	9W	650 lm	Simétrica	4000 CRI>80	Touch	90010010-4**	Sobremesa

Peso: 1,4 Kg
Tamaño caja: 70x427x559mm

SLIM MINI SOBREMESA H55

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	9W	650 lm	Simétrica	2700 CRI>80	Touch	90010310-2**	Sobremesa
	9W	650 lm	Simétrica	3000 CRI>80	Touch	90010310-3**	Sobremesa
	9W	650 lm	Simétrica	4000 CRI>80	Touch	90010310-4**	Sobremesa

Peso: 1,8 Kg
Tamaño caja: 70x427x559mm

SLIM SOBREMESA

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	16W	1300 lm	Simétrica	2700 CRI>80	Touch	90010110-2**	Sobremesa
	16W	1300 lm	Simétrica	3000 CRI>80	Touch	90010110-3**	Sobremesa
	16W	1300 lm	Simétrica	4000 CRI>80	Touch	90010110-4**	Sobremesa

Peso: 1,8 Kg
Tamaño caja: 70x427x866mm

Completar códigos de Referencia (**)

○ Blanco 00

● Negro 88

W I L S

SLIM DUPLO

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	30W x2	2700 lm x2	Simétrica	2700 CRI>80	Touch	90001220-2**	Sobremesa
	30W x2	2700 lm x2	Simétrica	3000 CRI>80	Touch	90001220-3**	Sobremesa
	30W x2	2700 lm x2	Simétrica	4000 CRI>80	Touch	90001220-4**	Sobremesa

Luminaria compuesta por 2 módulos luminicos. Potencia de flujo luminoso para módulo luminico.
Sujeción a mesa por mordaza. Encendido individual.
Peso: 3,7 Kg
Tamaño caja: 109 x 382 x 1463mm

SLIM MICRO PARED

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	9W	650 lm	Simétrica	2700 CRI>80	On-Off	90012010-2**	Pared
	9W	650 lm	Simétrica	3000 CRI>80	On-Off	90012010-3**	Pared
	9W	650 lm	Simétrica	4000 CRI>80	On-Off	90012010-4**	Pared

Peso: 0,7 Kg
Tamaño caja: 69 x 860 x 175mm

SLIM MINI PARED

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	16W	1300 lm	Simétrica	2700 CRI>80	On-Off	90012110-2**	Pared
	16W	1300 lm	Simétrica	3000 CRI>80	On-Off	90012110-3**	Pared
	16W	1300 lm	Simétrica	4000 CRI>80	On-Off	90012110-4**	Pared

Peso: 0,8 Kg
Tamaño caja: 69 x 860 x 175mm

Completar códigos de Referencia (**)

○ Blanco 00

● Negro 88

W I L I S


SLIM PARED


	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	30W	2100 lm	Simétrica	2700 CR>80	On-Off	90001020-2**	Pared
	30W	2100 lm	Simétrica	3000 CR>80	On-Off	90001020-3**	Pared
	30W	2100 lm	Simétrica	4000 CR>80	On-Off	90001020-4**	Pared



Encendido por interruptor
Peso: 1,8 Kg
Tamaño caja: 69 x 1600 x 175mm

SLIM PIE

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	9W	650 lm	Simétrica	2700 CR>80	Touch	90010210-2**	Pie
	9W	650 lm	Simétrica	3000 CR>80	Touch	90010210-3**	Pie
	9W	650 lm	Simétrica	4000 CR>80	Touch	90010210-4**	Pie



Peso: 3,2 Kg
Tamaño caja: 69 x 1600 x 175mm