

Simon | 26 iO

Conecta con tu lado Smart

simon

Simon 26 iO

Conecta con tu lado Smart

Cuando conectas con tu lado Smart, conectas con tu bienestar y disfrutas de todas las comodidades que ofrece la tecnología.

Conectando con tu lado Smart, conectas con quien verdaderamente eres, conectas con tu hogar.

Smart es el gusto por el diseño. Es hacer un uso responsable de la energía. Y controlar tu casa desde cualquier lugar.

Cuando conectas con tu lado Smart, no solo conectas contigo, mejoras tu vida.

Índice

	ESENCIA
8	Acabados
16	Estética de vanguardia
20	Product collection
	CONECTIVIDAD
24	Vivir el espacio
26	Arquitectura Simon iO
30	Dispositivos iO
42	App Simon iO
44	Asistentes de voz
46	Configurador MIO
	FUNCIONES
	INSTALACIÓN
58	Configuración de elementos
	REFERENCIAS
60	Gama de placas
62	Funciones
68	Funciones iO



ESENCIA



Conecta con tu color ideal

La colección Simon 26 iO está diseñada para completar cualquier espacio. Presenta tres gamas de acabados y una amplia paleta cromática inspirada en los colores de la naturaleza. Un diseño que te permitirá combinarlo de mil maneras e integrarlo en cualquier estilo de espacio y decoración.



-
- | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Gris plomo |  Oro blanco |  Oro |  Blanco |  Negro azabache | |
|  Rojo coral |  Verde turquesa |  Grafito |  Acero |  Amarillo ámbar |  Plata |
-




Simon 2610
Gama Origen



Pura integración

El blanco y el grafito permiten múltiples combinaciones para una integración total con el espacio.






Simon 26

Gama Terra



Color intenso

Colores inspirados en la tierra en acabado mate, la opción perfecta para las nuevas tendencias decorativas.






Simon 2610

Gama Cromo

Metálico y sofisticado

Inspirados en los colores de las rocas, los acabados metalizados le dan un toque sofisticado a cualquier proyecto.





Conecta con tu gusto por la estética

Puedes escoger el chasis que mejor se integre con los elementos del entorno, así como disimular o destacar relieves y darle más presencia a los detalles.



Máxima integración

El chasis puede ser del mismo color que la pared para una integración perfecta.



Acabado impecable

La alineación perfecta de las teclas consiguen un efecto visual atractivo y armónico.



Diseño actual

El chasis queda integrado en el diseño para un acabado más elegante. Además, las placas son más grandes, sobrias y modernas.



Gran adaptabilidad

Nuevos acabados y texturas mate que permiten adaptarse mejor a los espacios.



Teclas integradas

Líneas que enmarcan las teclas y evitan que sobresalgan.



Diseño actual y detallista

Diseño más fino gracias a la integración del chasis.



Acabado impecable

Alineación perfecta de las teclas para generar un efecto visual atractivo y armónico.



Conecta con una colección
diseñada para ti



Simon 26 iO cuenta con una estética atemporal y un amplio catálogo de colores y acabados para una integración perfecta. Además, dispone de diferentes versiones iO que te permiten transformar cualquier espacio en conectivo a través de la Simon iO App en tu móvil.



CONECTIVIDAD




Conecta con la tecnología emocionalmente inteligente

Espacios conectados para personas conectadas, incluso sin HUB.

Simon 26 iO conectado con Simon iO App permiten controlar la iluminación y persianas, crear atmósferas, configurar rutinas, y sin necesidad de realizar modificaciones complejas para una mayor comodidad y ahorro.


Conéctate a la Simon iO App
con solo un router con conexión wifi para
poder crear el ambiente que necesitas.



Conectividad simplificada sin HUB

Todos los dispositivos electrónicos Simon 26 iO son conectivos.

Esto los hace ideales para instalaciones tradicionales en tu hogar ya que simplifica radicalmente la conectividad. Solo necesitas conectarlos a tu wifi.



BENEFICIOS:

- Solo necesitas Dispositivos iO con conexión wifi integrada y sin necesidad de HUB*
- Interacción mediante dispositivos, asistentes de voz y Simon io APP
- Funciona con Hey Google y Amazon Alexa

* Añade un HUB cuando quieras conectar más de 10 dispositivos.

FUNCIONALIDADES:


- Control remoto de los dispositivos y simulación de presencia
- Control de persianas
- Centralización de persianas
- Regulación de luz
- Control de dispositivos enchufados
- Funcionalidades añadidas a tus dispositivos: control de consumo, rampas de encendido, señalización por piloto luminoso y temporización

Descubre mucho más en:



Conectividad ampliada con HUB

Termina de conectar con tu hogar añadiendo un HUB.



Además de todas las funcionalidades disponibles sin HUB, tienes:

BENEFICIOS:

- Personalización de experiencias completas
- Programaciones horarias
- Mayor sincronización y mayor velocidad en tus experiencias
- Sin límites en dispositivos iO*
- Botoneras para lanzar experiencias

* Según router disponible.

FUNCIONALIDADES:

- Experiencias: Bienvenida - Apagado total - Buenos días - Dulces sueños...
- Programación horaria
- Control remoto de los dispositivos y simulación de presencia
- Control de persianas
- Centralización de persianas
- Control de luz
- Conmutación de luz
- Control de enchufes
- Funcionalidades añadidas a tus dispositivos: control de consumo, rampas de encendido, señalización por piloto luminoso y temporización

Descubre mucho más en:



Dimmer iO

Uso

Pulsado central - ON-OFF.

Pulsado lateral - subir o bajar la intensidad gradualmente.

Pulsado mantenido - subir o bajar continuo.

8 intensidades - 4 señales luminosas con 2 intensidades cada una.


Más funcionalidades

Configuración de rampas de encendido. Regulación suave.

Personalización de intensidad mínima y máxima.

Compatibilidad

Regular la intensidad de la luz manualmente te ayuda a reducir el consumo de energía. Incorpora la tecnología iO que te permite accionarlo con tu app Simon iO en tu smartphone desde cualquier lugar y desde los asistentes de voz. Es compatible con cualquier tipo de luminaria y tecnología.







Interruptor de persianas iO

Puedes controlar varios tipos de persianas con solo un interruptor. Si lo prefieres, también los puedes accionar individualmente desde diferentes interruptores.

El interruptor de persiana iO te permite definir horarios* y simular la presencia de personas en tu casa de manera remota a través de la app Simon iO.

* Función solo disponible con HUB o asistentes de voz.



Interruptor iO

Con el interruptor iO puedes encender, apagar y temporizar una luz desde la app Simon iO y los asistentes de voz. De esta manera, conseguirás evitar el uso innecesario de luces o programar encendidos y apagados.





Toma corriente iO

Esta tomacorriente incorpora la tecnología iO a través de una pastilla de control, permitiéndote analizar tu consumo de luz desde la Simon iO App. Además, con los asistentes de voz o el HUB Simon iO podrás programar las horas de encendido y apagado o asociarlo a experiencias personalizadas*.

* Función solo disponible con HUB o asistentes de voz.





Cargador USB A+A

Mantén tus dispositivos con energía en menos tiempo y con cualquier entrada usb con este punto de carga USB A+C.



SmartCharge

SMARTCHARGE

Cargador USB que efectúa la carga con el amperaje requerido de la forma más segura, rápida y eficiente.


Cargador USB A+C

Mantén tus dispositivos con energía en menos tiempo y con cualquier entrada usb con este punto de carga USB A+C.



QUICKCHARGE

Tecnología de carga que reconoce el tipo de dispositivo y permite la carga rápida de los dispositivos conectados hasta 18W tanto en puerto tipo A como en tipo C.



Másters


Los masters incorporan la tecnología iO que te permite regular luces o controlar persianas desde varios puntos de tu casa o desde un solo mecanismo.





Máster Dimmer iO

Regula la luz de tus estancias desde más de un punto.



Máster interruptor persianas iO

Centraliza y controla todas las persianas de tu hogar.



Máster interruptor iO

Enciende y apaga las luces.

Botonera experiencias

La Botonera Experiencias* es un gran mando de control que permite dar varias órdenes simultáneamente pulsando una sola tecla.

Además, te da la posibilidad de crear rutinas (Buenos Días, Dulces Sueños, Simulación de Presencia y Experiencias Temporizadas, entre otras) para que vivas una experiencia totalmente personalizada.

*Solo disponible con HUB Simon iO.




**Botonera
experiencias**





Conecta con tu espacio.


Conectar con tu lado smart es estar conectado con tu hogar o espacio de trabajo en todo momento. Con Simon iO puedes configurar de forma fácil e intuitiva el ecosistema iO desde tu smartphone, estés donde estés. Controla la iluminación y las persianas, crea experiencias, recibe notificaciones y programa horarios. Todo es posible.



Disponible en:



Conecta con tu hogar
con tan solo pedirlo.



Disponible en:




Tu voz controla el ambiente de tu hogar. Gracias al ecosistema iO, puedes configurar todos los dispositivos Simon iO conectados. También te da la posibilidad de crear rutinas y órdenes concretas cuando los configuras con Hey Google y Amazon Alexa.



Tu Smart Home iO.

Tener una casa conectiva nunca había sido tan fácil, y sin modificar la instalación tradicional. Un hogar moderno es inteligente y puede conectarse con todo: interruptores, tomacorrientes, persianas.


Contrólos fácilmente desde la app Simon iO en tu smartphone o con los asistentes de voz de Amazon Alexa o Hey Google.



Vivir el espacio.

Un espacio está tan vivo como las personas que lo habitan. Crea la atmósfera adecuada para cada momento, controlando la entrada de luz natural o la iluminación...

Todo se adapta en función de lo que decidas, porque no es lo mismo dormir que despertarse, o trabajar que ver una película.



Confort, seguridad y ahorro


Aprovecha la instalación tradicional sin necesidad de realizar modificaciones complejas.
Conecta tus dispositivos iO con la Simon iO App o los asistentes de voz y controla el espacio.



Para todo tipo de viviendas

Personaliza la instalación en función del tipo de vivienda y su tamaño, y ten en cuenta las necesidades de quienes habitan tu hogar.

Tanto en obra nueva como cuando hagas remodelaciones, integra la conectividad en el diseño de interiores para crear el mejor espacio para cada persona.



Instalación Pequeña
(Departamento, estudio,
espacios concretos).



Instalación Mediana
(Departamento grande,
Casa dúplex, Casa
adosada).



Instalación Grande
(Casa grande, casa
multi-estancias).



Toma el control

Crea entornos flexibles donde la luz natural, la iluminación y los tomacorrientes se sincronizan para crear escenas estáticas o dinámicas asociadas a diversas experiencias del usuario dependiendo del tipo de estancia.

Control Luz

El control de la iluminación permite modelar el espacio y ajustarlo a las necesidades de las personas, el momento del día, la aportación de luz natural, la experiencia a desarrollar o la emoción a sentir, y controlar la energía de manera eficiente, utilizando solo la cantidad de luz necesaria.

Control Persianas

Permite que la luz del sol entre en cada espacio o baja tus persianas cuando necesites descansar. Crea experiencias que te llenen de energía al empezar el día y se adapten a tu estilo de vida.

Control Tomacorrientes

Controla los tomacorrientes de cada habitación, incluyelos en tus experiencias para tener café fresco por la mañana o escuchar tu música favorita al llegar a casa. Toma el control de tu hogar.

Centralización

Ahorra tiempo centralizando tus dispositivos, enciende las luces que necesitas desde un solo punto, deja entrar la luz del sol a tu hogar abriendo todas tus persianas de manera remota o regula la iluminación de tus habitaciones con solo un toque.



Crea tu ecosistema

Tan solo necesitas los dispositivos Simon iO para empezar a disfrutar de una casa conectada. Enlázalos fácilmente con tu smartphone y los asistentes de voz para crear un ecosistema inteligente.

Dispositivos Simon iO

Pastilla de control de tomacorrientes, interruptores para luz y persianas.

Controla de manera manual o remota, la iluminación, las persianas y los tomacorrientes.


Aprovecha todas las funcionalidades adicionales: control de consumo, rampas de encendido, señalización por piloto luminoso y temporización.

Interruptores de experiencias y centralizaciones


Centraliza el control de diferentes dispositivos y lanza experiencias simplemente pulsando una tecla. Así podrás, por ejemplo, regular luces o controlar persianas desde varios puntos, así como orquestrar varias acciones simultáneamente en función de la experiencia a vivir.

Hub Simon iO, el cerebro de tu instalación

Solo es necesario en instalaciones de conectividad ampliada. Almacena toda la información de tu instalación, mecanismos, configuración de experiencias y programaciones.



Crea tu proyecto smarthome personalizado



Disfruta de un hogar en el que todos los mecanismos inteligentes están conectados contigo. Personaliza y diseña la instalación de tu hogar con una planificación virtual. Decide los dispositivos correspondientes a cada habitación adaptandolas a tu decoración.






FUNCIONES



Configuración de elementos



Chasis



Mecanismos




Placa


Toda la colección se compone a partir de tres elementos principales: chasis, mecanismos y placa.

Composiciones

Crea la composición que corresponda mejor a las necesidades de tu espacio. Puedes elegir desde el chasis, el color y tamaño de las placas, así como, seleccionar y combinar mecanismos iO con mecánicos.



Placas

1 Módulo:
120x85 mm2 Módulos:
120x85 mm3 Módulos:
120x85 mm4 Módulos:
143x85 mm7 Módulos:
212x85 mm

PLACAS CON CHASIS


GAMA ORIGEN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	2600600-130 Placa ciega blanco c/chasis grafito		2600600-138 Placa ciega grafito c/chasis blanco
	2600611-130 Placa blanco c/chasis grafito 1 módulo		2600611-138 Placa grafito c/chasis blanco 1 módulo
	2600612-130 Placa blanco c/chasis grafito 2 módulos		2600612-138 Placa grafito c/hasis blanco 2 módulos
	2600613-130 Placa blanco c/chasis grafito 3 módulos		2600613-138 Placa grafito c/chasis blanco 3 módulos
	2600614-130 Placa blanco c/chasis grafito 4 módulos		2600614-138 Placa grafito c/chasis blanco 4 módulos
	2600600-030 Placa ciega blanco c/chasis blanco		2600600-038 Placa ciega grafito c/chasis grafito
	2600611-030 Placa blanco c/chasis blanco 1 módulo		2600611-038 Placa grafito c/chasis grafito 1 módulo
	2600612-030 Placa blanco c/chasis blanco 2 módulos		2600612-038 Placa grafito c/chasis grafito 2 módulos
	2600613-030 Placa blanco c/chasis blanco 3 módulos		2600613-038 Placa grafito c/chasis grafito 3 módulos
	2600614-030 Placa blanco c/chasis blanco 4 módulos		2600614-038 Placa grafito c/chasis grafito 4 módulos
	2600617-030 Placa blanco c/chasis blanco 7 módulos		2600617-038 Placa grafito c/chasis grafito 7 módulos

ACABADO ▶

-060
Blanco-068
Grafito

MECANISMOS CON PLACA


REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	INTENSIDAD MÁX.	ALIMENTACIÓN	EMBORNAMIENTO
	2600424 -060 -068	Toma de corriente dúplex 2P+T c/chasis y placa 3 módulos Incorpora sistema de seguridad	16A	127 / 220 V~	Tornillo
	2601425 -060 -068	Interruptor de circuito por falla a tierra GFCI con autotest 60Hz c/chasis y placa 3 módulos	15A	125 V~	Tornillo
	2600454 -060 -068	Toma de corriente 2P+T c/2 cargadores USB c/chasis y placa 3 módulos	15A Out 1.0A (izq) Out 2.1A (der)	125 V~	Tornillo
	2600440 -060 -068	Toma de corriente dúplex Euroamericana 2P + T c/chasis y placa 3 módulos	16A	127 / 220 V~	Tornillo

PLACAS SIN CHASIS

CHASIS

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	2600700-030	Chasis blanco 3 módulos		2600700-038	Chasis grafito 3 módulos
	2600701-030	Chasis blanco 4 módulos		2600701-038	Chasis grafito 4 módulos

GAMA CROMA

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	2600611-033	Placa plata 1 módulo		2600611-034	Placa oro blanco 1 módulo
	2600612-033	Placa plata 2 módulos		2600612-034	Placa oro blanco 2 módulos
	2600613-033	Placa plata 3 módulos		2600613-034	Placa oro blanco 3 módulos
	2600614-033	Placa plata 4 módulos		2600614-034	Placa oro blanco 4 módulos
	2600611-066	Placa oro 1 módulo		2600611-110	Placa acero 1 módulo
	2600612-066	Placa oro 2 módulos		2600612-110	Placa acero 2 módulos
	2600613-066	Placa oro 3 módulos		2600613-110	Placa acero 3 módulos
	2600614-066	Placa oro 4 módulos		2600614-110	Placa acero 4 módulos

GAMA TERRA

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	2600611-071	Placa negro azabache 1 módulo		2600611-035	Placa gris plomo 1 módulo
	2600612-071	Placa negro azabache 2 módulos		2600612-035	Placa gris plomo 2 módulos
	2600613-071	Placa negro azabache 3 módulos		2600613-035	Placa gris plomo 3 módulos
	2600614-071	Placa negro azabache 4 módulos		2600614-035	Placa gris plomo 4 módulos
	2600611-097	Placa rojo coral 1 módulo		2600611-065	Placa verde turquesa 1 módulo
	2600612-097	Placa rojo coral 2 módulos		2600612-065	Placa verde turquesa 2 módulos
	2600613-097	Placa rojo coral 3 módulos		2600613-065	Placa verde turquesa 3 módulos
	2600614-097	Placa rojo coral 4 módulos		2600614-065	Placa verde turquesa 4 módulos
	2600611-062	Placa amarillo ámbar 1 módulo		2600613-059	Placa naranja 3 módulos
	2600612-062	Placa amarillo ámbar 2 módulos			
	2600613-062	Placa amarillo ámbar 3 módulos			
	2600614-062	Placa amarillo ámbar 4 módulos			

Mecanismos

ACABADO ▶

-030
Blanco-038
Grafito

MECANISMOS DE MANDO

MECANISMOS BÁSICOS

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	INTENSIDAD MÁX.	ALIMENTACIÓN	EMBORNAMIENTO
 2600101	-030-038	Interruptor sencillo 2 vías tecla 1 módulo	10AX	127 V~	Tornillo
2600201	-030-038	Interruptor escalera 3 vías tecla 1 módulo	10AX	127 V~	Tornillo
2600251	-030-038	Interruptor 4 vías tecla 1 módulo	10AX	127 V~	Tornillo
2600150	-030-038	Pulsador unipolar tecla "campana" 1 módulo	10A	127 V~	Tornillo
2600133	-030-038	Interruptor bipolar con tecla 1 módulo	16A	127 V~	Tornillo

**2600012**

-030-038

*Teclas intercambiables

+TECLA 3M ▶

**2600013**

-030-038

*Teclas intercambiables

MECANISMOS LUMINOSOS

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	INTENSIDAD MÁX.	ALIMENTACIÓN	EMBORNAMIENTO
 2600104	-030-038	Interruptor sencillo 2 vías tecla con visor con LED blanco incorporado 1 módulo	10AX	127 V~	Tornillo
2600204	-030-038	Interruptor escalera 3 vías tecla con visor con LED blanco incorporado 1 módulo	10AX	127 V~	Tornillo
2600160	-030-038	Pulsador unipolar "campana"/c/visor con LED blanco incorporado 1 módulo	10A	127 V~	Tornillo

**2600112**

-030-038

*Teclas intercambiables

+TECLA CON VISOR 3M ▶

**2600113**

-030-038

*Teclas intercambiables

MECANISMOS ESPECIALES

TARJETEOS

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	INTENSIDAD MÁX.	ALIMENTACIÓN	EMBORNAMIENTO
 2600307	-030-038	Interruptor tarjeta con 1 microrruptor 3 módulos	6 A	127 V~	Faston hembra

Tomas de corriente

ACABADO ▶

-030
Blanco-038
Grafito-133
Naranja

TOMAS DE CORRIENTE

	REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	INTENSIDAD MÁX.	ALIMENTACIÓN	EMBORNAMIENTO
	2600422	-030 038	Toma de corriente 2P+T Incorpora sistema de seguridad para niños 1 módulo	16A	127 / 220 V~	Tornillo
	2600439	-030 038	Tomade de corriente 2P+T Euroamericana 1 módulo	16A	127 / 220 V~	Tornillo
	2600424	-030 038	Toma de corriente dúplex 2P+T Incorpora sistema de seguridad 3 módulos	16A	127 / 220 V~	Tornillo
	2600440	-030 038	Toma de corriente Euroamericana dúplex 2P+T sin chasis ni placa 3 módulos	16A	127 / 220 V~	Tornillo
	2600426	-133	Toma de corriente dúplex Tierra Aislada 3 módulos	16A	127 / 220 V~	Tornillo
	2601425	-030 038	Interruptor de circuito por falla a tierra GFCI con autotest 3 módulos	15A	125 V~	Tornillo

ACABADO ▶

-030
Blanco-038
Grafito

TOMAS DE CORRIENTE

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	INTENSIDAD MÁX.	ALIMENTACIÓN	TENSIÓN SALIDA	EMBORNAMIENTO
 2600454	-030 -038	Toma de corriente 2P+T c/2 cargadores USB c/Chasis 3 módulos	Out 1.0A (izq), Out 2.1A (der)	125 V~	5Vdc	Tornillo
 2601097	-030 -038	Cargador USB 1 módulo	Out 2.1A	127 / 230V~	5 Vdc	Tornillo
 26000196	-030 -038	Cargador USB doble A+A Smartcharge 2 módulos	Out 3.1A	127 / 230V~	5 Vdc	Tornillo
 26000296	-030 -038	Cargador USB doble A+C Quickcharge 2 módulos	Out 3.1A	127 / 230V~	5 Vdc	Tornillo

TOMAS DE CORRIENTE ESPECIALES

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	INTENSIDAD MÁX.	ALIMENTACIÓN	EMBORNAMIENTO
 2600427	-030 -038	Toma de corriente italiana P11 1 módulo	10A	127 / 250V~	Tornillo
 2600429	-030 -038	Toma de corriente italiana universal P11-P17 1 módulo	16A	127 / 250V~	Tornillo
 2600432	-030 -038	Schuko tipo P30 2 módulos	16A	127 / 250V~	Tornillo

Datos / Imagen / Audio

ACABADO ▶

-030
Blanco-038
Grafito

TOMAS DE CORRIENTE ESPECIALES

TOMAS DE TELEVISIÓN

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN
 2600476	-030 -038	Toma TV coaxial tipo F con tapa 1 módulo

TOMAS DE TELÉFONO

 2600480	-030 -038	Toma teléfono RJ11 4 hilos 1 módulo
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------------------------------------

TOMAS DE VOZ Y DATOS

 2600544	-030 -038	Toma RJ45 cat 6e UTP 1 módulo
 2600001	-030 -038	Toma RJ45 sin conector 1 módulo
 2600002	-030 -038	Toma RJ45 sin conector Tipo KEYSTONE 1 módulo

CONECTORES USB

			EMBORNAMIENTO
 2601090	-030 -038	Toma USB datos 1 módulo	Tornillo

CONECTORES HDMI

			EMBORNAMIENTO
 2601094	-030 -038	Toma HDMI 1 módulo	Hembra-hembra

Funciones

Halógenas 127-230V~ 	Halógenas trafo electromagnético 	Halógenas trafo electrónico 	LED 	Ángulo 	Alcance 	Temporización 	Intensidad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

ACABADO ▶

-030
Blanco-038
Grafito

CONTROL Y REGULACIÓN DE LUZ

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	ALIMENTACIÓN	INTENSIDAD MÁX.	POTENCIA Y TIPO DE CARGA	
 2600313	-030 -038	Dimmer rotativo 160W para lámparas de halógeno y LED 1 módulo	127 / 220 V~	1.45 A	6.5-160W 	
 2600305	-030 -038	Dimmer pulsante 400W 2 módulos	127 / 220V~	3.5 A	20-400W 	40-800W 

DETECTORES DE MOVIMIENTO

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	ALIMENTACIÓN	ÁNGULO	ALCANCE	DURACIÓN	INTENSIDAD
 2600342	-030 -038	Detector presencia IR 1 módulo Se debe instalar la placa en posición horizontal para garantizar su correcto funcionamiento	127 V~	105° 	8 m 	15s-10m 	0-1000lux 
			POTENCIA Y TIPO DE CARGA		INTENSIDAD MÁX.		
			200W		150-200W		6A


CONTROL PERSIANAS

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	INTENSIDAD MÁX.	ALIMENTACIÓN	EMBORNAMIENTO
 2600333	-030 -038	Interruptor 3 posiciones persianas 1 módulo	10AX	127 V~	Tornillo

SEÑALIZACIÓN Y BALIZADO

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	INTENSIDAD MÁX.	ALIMENTACIÓN	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	TIEMPO CARGA INICIAL
 2600370	-030 -038	Baliza autónoma extraíble 1 módulo	0.04A	110 /230 V~	1 hora	24 horas

PASEN-ESPEREN

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	INTENSIDAD MÁX.	ALIMENTACIÓN	EMBORNAMIENTO
 2600096	-030 -038	Kit visor pasen-esperen	10AX	127 V~	Tornillo



*Esquema de montaje, kit no incluye placas.

Varios

ACABADO ▶

-030
Blanco-035
Gris-038
Grafito

SALIDA DE CABLES

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN
 2600801	-030 -038	Tapa salida de cables 1 módulo

TAPA CIEGA

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN
 2600800	-030 -038	Tapa ciega 1 módulo
2601800	-030 -038	Tapa ciega 1/2 módulo (2 unidades)

ZUMBADOR

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	ALIMENTACIÓN	EMBORNAMIENTO
 2611806	-030 -038	Zumbador Bitensión 1 módulo	127/220V~	Tornillo

CAJAS Y PLACAS ESTANCAS IP55

CAJA (CON CHASIS)

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN
 2600765	-035	Caja superficie con placa IP55 3 módulos

PLACAS (CON CHASIS)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
 2600710-030	Placa pared IP55 Blanco 3 módulos
2600720-035	Placa pared IP55 Gris 3 módulos
2600730-038	Placa pared IP55 Grafito 3 módulos

CAJAS DE EMPOTRAR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
 3100734-061	Caja de empotrar para placa de 3 módulos montaje para tablaroca 2x4
 3100774-061	Caja de empotrar para placa de 7 módulos montaje para tablaroca

Simon Mecanismos

ACABADO ▶

-030
Blanco-038
Grafito

MECANISMOS DE MANDO

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	POTENCIA Y TIPO DE CARGA	ALIMENTACIÓN	EMBORNAMIENTO
	-030-038	Interruptor iO 2 módulos	 000W	127 / 230 V~	Tornillo
			 000W		

Simon Funciones

CONTROL Y REGULACIÓN DE LUZ

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	POTENCIA Y TIPO DE CARGA	ALIMENTACIÓN	EMBORNAMIENTO			
	-030-038	Dimmer 1..10 iO 2 módulos		127 / 230 V~	Tornillo			
			 120/240W			 120/240W	 120/240W	 000W
			 120/240W			 120/240W	 120/240W	 000W

CONTROL DE PERSIANAS

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	INTENSIDAD MÁX.	ALIMENTACIÓN	EMBORNAMIENTO
	-030-038	Interruptor de Persianas iO 2 módulos	25-350VA / 50-700VA	127 / 230 V~	Tornillo

 Halógenas
127-230V~

 Halógenas trafo
electromagnético

 Halógenas trafo
electrónico

 LED

 Fluorescencia

Simon iO Funciones

ACABADO ▶

-030
Blanco-038
Grafito

MÁSTERS

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	ALIMENTACIÓN	EMBORNAMIENTO
 26010036	-030 038	Máster Interruptor iO 2 módulos	127 / 230 V~	Tornillo
 26000121	-030 038	Máster Dimmer iO 2 módulos	127 / 230 V~	Tornillo
 26000133	-030 038	Máster Persianas iO 2 módulos	127 / 230 V~	Tornillo
 26040035	-030 038	Botonera Experiencias iO 2 módulos	127 / 230 V~	Tornillo
 21030108-039		Desktop HUB iO	100 / 240 V~	

Simon iO Tomas de corriente

TOMAS DE CORRIENTE

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	INTENSIDAD MÁX.	ALIMENTACIÓN	EMBORNAMIENTO
 2600422	-030 038	Toma de corriente 2P+T Incorpora sistema de seguridad para niños 1 módulo	16A	127 / 220 V~	Tornillo
PASTILLA ▶  21002893-039		Pastilla de control de enchufes iO			

simon

www.simonelectric.com/mx



simonelectricmx

SIMON ELECTRICA SA DE CV

Calle 5, Lote 7 y 8, Manzana 10
Parque Industrial Toluca 2000
50233, Toluca, Estado de México
Tel. 722 249 6672

Oficina Comercial Centro

Tel. 55 5545 7865
ventascentro@simonelectrica.com

Oficina Comercial Norte

Tel. 81 8335 2116
ventasnorte@simonelectrica.com

Oficina Comercial Pacífico

Tel. 33 3132 0384 / 0385
ventaspacifico@simonelectrica.com

Oficina Comercial Sur

Tel. 55 4388 2722
vsureste@simonelectrica.com