

Simon|15



ДОСТУПНОЕ КАЧЕСТВО

Встречайте серию Simon 15, классическую линейку ЭУИ с обширным функциональным ассортиментом. Все виды наиболее востребованных механизмов и разнообразные цветовые решения.

Высочайшая надёжность и европейское качество от инженеров и конструкторов Барселоны.

Рамки	147
Выключатели	148
Розетки электрические	149
Розетки мультимедиа	150
Розетки информационные	151
Функциональные механизмы и контроль температуры	152
Прочее	153








Рамки

ЦВЕТ ▶

-030 БЕЛЫЙ	-031 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-033 АЛЮМИНИЙ	-034 ШАМПАНЬ	-038 ГРАФИТ
---------------	------------------------	------------------	-----------------	----------------

Рамки универсальные для горизонтального и вертикального монтажа

-  1-постовая, 80 × 80 мм
-  2-постовая, 152 × 80 мм
-  3-постовая, 222 × 80 мм
-  4-постовая, 294 × 80 мм
-  5-постовая, 364 × 80 мм

БЕЛЫЙ




Артикул	Описание
1500610-030	Рамка 1-постовая, универсальная
1500620-030	Рамка 2-постовая, универсальная
1500630-030	Рамка 3-постовая, универсальная
1500640-030	Рамка 4-постовая, универсальная
1500650-030	Рамка 5-постовая, универсальная

СЛОНОВАЯ КОСТЬ



Артикул	Описание
1500610-031	Рамка 1-постовая, универсальная
1500620-031	Рамка 2-постовая, универсальная
1500630-031	Рамка 3-постовая, универсальная
1500640-031	Рамка 4-постовая, универсальная
1500650-031	Рамка 5-постовая, универсальная

АЛЮМИНИЙ



Артикул	Описание
1500610-033	Рамка 1-постовая, универсальная
1500620-033	Рамка 2-постовая, универсальная
1500630-033	Рамка 3-постовая, универсальная
1500640-033	Рамка 4-постовая, универсальная
1500650-033	Рамка 5-постовая, универсальная

ШАМПАНЬ



Артикул	Описание
1500610-034	Рамка 1-постовая, универсальная
1500620-034	Рамка 2-постовая, универсальная
1500630-034	Рамка 3-постовая, универсальная
1500640-034	Рамка 4-постовая, универсальная
1500650-034	Рамка 5-постовая, универсальная

ГРАФИТ



Артикул	Описание
1500610-038	Рамка 1-постовая, универсальная
1500620-038	Рамка 2-постовая, универсальная
1500630-038	Рамка 3-постовая, универсальная
1500640-038	Рамка 4-постовая, универсальная
1500650-038	Рамка 5-постовая, универсальная




Выключатели

ЦВЕТ ▶


-030
БЕЛЫЙ-031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-033
АЛЮМИНИЙ-034
ШАМПАНЬ-038
ГРАФИТ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ОДНОКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ




Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
1591101	-030 -031 -033 -034 -038	Выключатель 1-полюсный (сх.1)	16 АХ	250 В~	Винтовое
1591201	-030 -031 -033 -034 -038	Переключатель проходной (сх.6)	16 АХ	250 В~	Винтовое
1591251	-030 -031 -033 -034 -038	Переключатель перекрёстный, с 3-х мест (сх.7)	16 АХ	250 В~	Винтовое




Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
1591150	-030 -031 -033 -034 -038	Выключатель кнопочный с НО-контактом и символом «О»	16 А	250 В~	Винтовое

ДВУХКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ




Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
1591398	-030 -031 -033 -034 -038	Выключатель двухклавишный (сх.5)	16 АХ	250 В~	Винтовое
1591397	-030 -031 -033 -034 -038	Переключатель двухклавишный проходной (сх.6/6, 6+6)	16 АХ	250 В~	Винтовое

ТРЕХКЛАВИШНЫЙ МЕХАНИЗМ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
1591391	-030 -031 -033 -034 -038	Выключатель трёхклавишный	10 АХ	250 В~	Винтовое

МЕХАНИЗМЫ С ОРИЕНТАЦИОННОЙ ПОДСВЕТКОЙ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
1591104	-030 -031 -033 -034 -038	Выключатель 1-полюсный, с ориент. подсветкой (сх.1So)	16 АХ	250 В~	Винтовое
1591160	-030 -031 -033 -034 -038	Выключатель кнопочный с НО-контактом и ориент. подсветкой	16 А	250 В~	Винтовое

Цвет подсветки - красный



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
1591392	-030 -031 -033 -034 -038	Выключатель двухклавишный с ориент. подсветкой (сх.5So)	16 АХ	250 В~	Винтовое

Цвет подсветки - красный


Розетки электрические


ЦВЕТ

-030 БЕЛЫЙ -031 СЛОНОВАЯ КОСТЬ -033 АЛЮМИНИЙ -034 ШАМПАНЬ -038 ГРАФИТ -037 КРАСНЫЙ


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ SCHUKO


	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	1591432	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E	16 А	250 В~	Винтовое
	1591443	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E, со шторками	16 А	250 В~	Винтовое

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	1591432	-037	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E, красная	16 А	250 В~	Винтовое

РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ


	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	1591431	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка без заземления, 2P	16 А	250 В~	Винтовое
	1591444	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка без заземления, 2P, со шторками	16 А	250 В~	Винтовое

РОЗЕТКА IP44 SCHUKO


	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	1590450	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E, со шторками и крышкой, моноблок	16 А	250 В~	Винтовое

Только для одиночной установки. Монтаж в многопостовые рамки **не возможен**.

РОЗЕТКИ ДВОЙНЫЕ SCHUKO

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	1590451	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка двойная с заземлением Schuko, 2x2P+E, со шторками	16 А	250 В~	Винтовое
	1590456	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка двойная с заземлением Schuko, 2x2P+E	16 А	250 В~	Винтовое

Монтаж в стандартную монтажную коробку

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	1590459	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка двойная с заземлением Schuko, 2x2P+E	16 А	250 В~	Винтовое
	1590457	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка двойная без заземления, 2x2P	16 А	250 В~	Винтовое

Монтаж в стандартную монтажную коробку




Данные и Мультимедиа

ЦВЕТ ▶

-030
БЕЛЫЙ-031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-033
АЛЮМИНИЙ-034
ШАМПАНЬ-038
ГРАФИТ

РОЗЕТКИ TV / МУЛЬТИМЕДИА

РОЗЕТКА TV




Артикул	Цвет	Описание	Подключение
1591475	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка TV одиночная (единственная)	Винтовое

РОЗЕТКА R-TV-SAT



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
1591466	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка R-TV-SAT одиночная (единственная)	Винтовое

РОЗЕТКА HDMI



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
1591407	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка HDMI, «мама-мама»	Разъём







ЦВЕТ


-030
БЕЛЫЙ-031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-033
АЛЮМИНИЙ-034
ШАМПАНЬ-038
ГРАФИТ

РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ



ТЕЛЕФОННЫЕ РОЗЕТКИ

	Артикул	Цвет	Описание	Подключение
	1591480	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка RJ11	Винтовое
	Артикул	Цвет	Описание	Подключение
	1591589	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка двойная 2xRJ11	Винтовое



КОМБИНИРОВАННАЯ РОЗЕТКА

	Артикул	Цвет	Описание
	1591590	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка RJ11 + RJ45 Cat.6, Systemax

РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ AMP CAT.6A

	Артикул	Цвет	Описание
	1591563	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка RJ45 Cat.6a, AMP, FTP
	Артикул	Цвет	Описание
	1591564	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка двойная 2xRJ45 Cat.6a, AMP, FTP

РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ SYSTEMAX CAT.6

	Артикул	Цвет	Описание
	1591598	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка RJ45 Cat.6, Systemax
	Артикул	Цвет	Описание
	1591593	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка двойная 2xRJ45 Cat.6, Systemax




Функциональные механизмы

ЦВЕТ ▶

-030
БЕЛЫЙ-031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-033
АЛЮМИНИЙ-034
ШАМПАНЬ-038
ГРАФИТ

УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ


СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Нагрузка	Подключение
1591311	-030 -031 -033 -034 -038	Светорегулятор проходной, поворотно-нажимной, тип RC	230 В~	40-500 Вт	Винтовое



Не предназначен для диммируемых LED-ламп!



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Нагрузка	Подключение
1591790	-030 -031 -033 -034 -038	Светорегулятор проходной, поворотно-нажимной, тип RC		230 В~	20-500 Вт	Винтовое
1591794	-030 -031 -033 -034 -038	Светорегулятор 1-10В , поворотно-нажимной *	6 А	230 В~		Винтовое
1591796	-030 -031 -033 -034 -038	Светорегулятор для димм. LED-ламп , поворотный, тип RC		230 В~	5-215 Вт	Винтовое

* Предназначен **только** для управления диммируемыми LED-драйверами (светильниками) по сигналу 1-10В.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЁПЛЫХ ПОЛОВ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Нагрузка	Подключение
1591775	-030 -031 -033 -034 -038	Терморегулятор для тёплых полов с выключателем, индикатором, ручным механическим управлением и выносным датчиком	16 А	230 В~	3680 Вт	Винтовое

Датчик: тип NTC, 10 кОм при 25° С, длина 3м.



Прочее

ЦВЕТ

-030 БЕЛЫЙ	-031 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-033 АЛЮМИНИЙ	-034 ШАМПАНЬ	-038 ГРАФИТ
---------------	------------------------	------------------	-----------------	----------------

КОРОБКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО (ОТКРЫТОГО) МОНТАЖА

БЕЛЫЙ



Артикул	Описание
1590751-030	Коробка 1-постовая
1590752-030	Коробка 2-постовая
1590753-030	Коробка 3-постовая

СЛОНОВАЯ КОСТЬ



Артикул	Описание
1590751-031	Коробка 1-постовая
1590752-031	Коробка 2-постовая
1590753-031	Коробка 3-постовая

АЛЮМИНИЙ



Артикул	Описание
1590751-033	Коробка 1-постовая
1590752-033	Коробка 2-постовая
1590753-033	Коробка 3-постовая

ШАМПАНЬ



Артикул	Описание
1590751-034	Коробка 1-постовая
1590752-034	Коробка 2-постовая
1590753-034	Коробка 3-постовая

ГРАФИТ



Артикул	Описание
1590751-038	Коробка 1-постовая
1590752-038	Коробка 2-постовая
1590753-038	Коробка 3-постовая

МАНЖЕТА



Артикул	Описание
2155674	Манжета для защиты токоведущих частей механизма от конденсата и пыли (повышение уровня пылевлагозащиты)

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ



Артикул	Описание
31710-61	Коробка монтажная для скрытого монтажа со съёмными боковыми перегородками, «квадратная» Размер – 75 x 70 x 43 мм, термопласт



Артикул	Описание
31712-61	Коробка монтажная для скрытого монтажа в пустотелые стены, «круглая» Размер – 74 x 74 x 45 мм, термопласт