

Ledline 815 WW 1200mm

REF 81531033-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO ILUMINAÇÃO INTERIOR

Ledline 815 da SIMON, de 1200 mm de comprimento para instalação em Superfície, com tecnologia LED e equipado com difusor fabricado em PC, distribuição fotométrica General de 120°. Equipamento eletrónico incorporado no interior da luminária, com controlo ON-OFF. Corpo fabricado em alumínio de alta condutância para o ótimo arrefecimento do LED. Lúmenes disponíveis 1400 lm para WW e consumo total da luminária de 18 W (eficiência do sistema real de 78 lm/W). CRI>80. Luminárias interconectáveis em série até um consumo total de 150 W. Tensão de rede 230 V AC 50/60 Hz. Manutenção luminosa L70 >35 000 h a 25 °C. Dimensões luminária: 1200 x 33 x 22 mm. IP 20. Peso da luminária 0 300 kg. Acabamento Alumínio. Segurança Fotobiológica: Grupo isento. Marcação CE.

MODELO

Linear lighting

ALCANCE

815

APLICAÇÕES

Iluminação de ambiente , Iluminação do fosso , Iluminação de móveis

OBSERVAÇÕES

Luminárias interconectáveis até um máximo de 150 W

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO (° C)

-15 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

DIMENSÕES (MM)

1200 x 33 x 22

PESO (KG)

0.3

INFORMAÇÃO SOBRE ILUMINAÇÃO

CRI

80

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

TIPO DE COR

WW

CONTROLO

On/Off

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

L70 (°C)

35 000 h a 25 °C

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°C)

120°

EFICÁCIA LUMINOSA (LM/W)

78 lm/W

LÚMENS (LM)

1400 lm

ÓTICA

Geral

CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

POTÊNCIA (W)

18 W

VIDA ÚTIL

30.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE LIGAÇÃO DO TERMINAL

Por parafuso

NORMA

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO LÍQUIDO

0.388KGM

PESO BRUTO

0.388KGM

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

1

EMBALAGEM ALTA

25MMT

LARGURA EMBALAGEM

35MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

670MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.586DMQ

PESO LÍQUIDO

0.388KGM

PESO BRUTO

0.388KGM

EAN EMBALAGEM

8421053122433